



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Юр. адрес: ул. Рождественка, д.5/7, Москва, 107031  
Почт. адрес: 1-й Басманный пер., д. 6, стр. 4, Москва, 105066  
Телефон: (495) 629-20-62  
<http://www.cntr.gosnadzor.ru>  
ОКПО 02844133, ОГРН 1067746766240  
ИНН/КПП 7702609639/770201001

Холкину А.М.  
almih5@mail.ru

от 22.08.2018 № 01-23/22490

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Ответ на обращение

Уважаемый Алексей Михайлович!

Центральное управление Ростехнадзора (далее – Управление) рассмотрело Ваше обращение (вх. от 09 июля 2018 г №-07ОГ-8075) о возможных нарушениях требований законодательства Российской Федерации в сфере градостроительной деятельности при осуществлении строительства объекта капитального строительства «Завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью не менее 700 000 тонн ТКО в год» (далее – Объект), расположенного по адресу: Московская обл., г. Воскресенск, вблизи д.Свистягино» и сообщает следующее.

В соответствии с ч. 2 ст. 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации предметом государственного строительного надзора является проверка соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов, проектной документации.

Управлением на основании Распоряжения от 05.06.2018 № 2052-пр с 20.07.2018 по 02.08.2018 была проведена выездная проверка объекта капитального строительства «Строительство завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью 700 000 тонн ТКО в год», расположенного по

адресу: Московская область, Воскресенский район, вблизи д. Свистягино.

В ходе выездной проверки Центральным Управлением Ростехнадзора были выявлены нарушения требований градостроительного законодательства Российской Федерации. Виновным лицам выдано соответствующее предписание об устранении выявленных нарушений до 02.09.2018.

Дополнительно сообщаем, что в отношении виновных лиц допустивших нарушения требований градостроительного законодательства Российской Федерации возбуждены административные дела по ч.1 ст. 9.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Приложение на 6 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя



Е. М. Тюменцев





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

юридический адрес: 107031, Москва, ул. Рождественка, д. 5/7;  
почтовый адрес: 105066, Москва, 1-ый Басманный пер., д.6, стр.4;  
телефон/факс: 8 (495) 629-20-62 ; <http://www.cntr.gosnadzor.ru>

Московская обл.,  
Воскресенский район.  
(место составления акта)

02 августа 2018 г.  
(дата составления акта)

17 часов 00 минут  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица  
общества с ограниченной ответственностью «Альтернативная генерирующая  
компания - 1»**

(указать наименование «юридического лица» или «индивидуального предпринимателя»)

**№ 5.4- 2052-пр- пл-А/ 0419- 2018**

По адресу/адресам: Московская область, Воскресенский район, д. Свистягово.  
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя руководителя Центрального управления  
Ростехнадзора Тюменцева Евгения Михайловича от 05.06.2018 № 2052-пр.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

общества с ограниченной ответственностью «Альтернативная генерирующая компания - 1»  
(ОГРН 1167746544657, ИНН 9705068572, юридический адрес: 143421, Московская обл.,  
Красногорский район, автодорога Балтия, территория 26 км, Бизнес-Центр Рига-Ленд,  
строение Б2).

(наименование юридического лица, фамилия, имя отчество, (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"\_\_" \_\_ 20\_\_ г. с \_\_ час. \_\_ мин. до \_\_ час. \_\_ мин. Продолжительность \_\_

"\_\_" \_\_ 20\_\_ г. с \_\_ час. \_\_ мин. до \_\_ час. \_\_ мин. Продолжительность \_\_

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица  
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 дней / 80 часов, срок проведения с 20.07.2018 по  
02.08. 2018. Начало проведения проверки 20.07.2018 в 9.00

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Центральным управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)



С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) 20.07.2018 9:00

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

Богданова Ирина Викторовна – государственный инспектор межрегионального отдела государственного строительного надзора и надзора за саморегулируемыми организациями Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;

Клочков Павел Борисович – заместитель начальника межрегионального отдела государственного строительного надзора и надзора за саморегулируемыми организациями Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

Масляев М. Ю – представитель ООО «АГК-1» по доверенности от 17.06.2018 № 29/2018

Кочанов Е.И.- представитель ООО «ПОИСК» по доверенности от 19.07.2018 № 17

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Проведена проверка с целью контроля соответствия выполняемых работ обязательным требованиям технических регламентов (норм и правил), проектной документации, требованиям по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, иных нормативно-правовых актов при строительстве объекта капитального строительства «Строительство завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью 700 000 тонн ТКО в год», расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, вблизи д. Свистягино.

В ходе проведения проверки установлено:

1. ООО «АГК-1» на основании разрешения на строительство от 18.05.2018 № RU50- 29-10734-2018 выданного Министерством строительного комплекса Московской области является заказчиком объекта капитального строительства «Строительство завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью 700 000 тонн ТКО в год».

2. ООО «Поиск» на основании договора на выполнение строительно-монтажных работ на объектах строительства заводов по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов в Московской области от 16.05.2018 № У/1451/Пр является подрядчиком объекта капитального строительства «Строительство завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью 700 000 тонн ТКО в год»,

Выявленные нарушения обязательных требований ( с указанием положений (нормативных) правовых актов).

№ п/п	Характер выявленных нарушений	Наименование нормативно-правовых актов, инструкций, правил и номера статей (пунктов),	Лица, допустившие нарушения
-------	-------------------------------	---	-----------------------------



		требования которых нарушены	
<b>Нарушение требований технических регламентов, проектной документации при осуществлении строительного контроля</b>			
1	До начала выполнения строительно-монтажных работ не обустроена подъездная автомобильная дорога от строительной площадки завода до магистральной автотрассы «М-5 «Урал».	Нарушены требования листа 28 проекта 159-17К/ПИР-ПОС1.ТЧ: ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации	ООО «Поиск», исполнительный директор ООО «Поиск» Кочанов Е.И
2	Улучшение дорожных качеств существующей безхозной автодороги с грунтовым покрытием осуществляется дорожными плитами, шириной менее 8 м., взамен, предусмотренной проектом отсыпки щебнем фракции 20-40 мм. В связи с чем не обеспечена возможность транспортировки тяжеловесных блоков, с обеспечением требуемых транспортных габаритов и внутренних радиусов поворотов.	нарушены требования листа 21 проекта 159-17К/ПИР-ПОС1.ТЧ : ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации	ООО «Поиск», исполнительный директор ООО «Поиск» Кочанов Е.И
3	Приемка (лицом, осуществляющим строительство) законченных видов и отдельных этапов работ по строительству объекта капитального строительства осуществляется должностным лицом сведения, о котором не включены в национальный реестр специалистов в области строительства.	части 4, 5 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации	ООО «Поиск», исполнительный директор ООО «Поиск» Кочанов Е.И.
<b>Нарушения требований в области обеспечения пожарной безопасности</b>			
4	У въезда на строительную площадку отсутствует план строительной площадки с нанесенными строящимися основными и вспомогательными зданиями	п. 364 постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»	ООО «Поиск», исполнительный директор ООО «Поиск» Кочанов Е.И



	и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением средств пожаротушения и связи.		
5	Инвентарные здания санитарно-бытовых помещений не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации.	п. 9 табл. А.1 приложения А СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»	ООО «Поиск», исполнительный директор ООО «Поиск» Кочанов Е.И
6	Отсутствуют первичные средства пожаротушения (огнетушители) в административных зданий (Штаб, ПТО и т.д.).	п. 70 Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».	ООО «Поиск», исполнительный директор ООО «Поиск» Кочанов Е.И
7	Пожарный щит не укомплектован пожарным инструментом и инвентарем.	п. 482 постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», ППР «Устройство шпунтового ограждения» № 31/05-18-ППР стр.29	ООО «Поиск», исполнительный директор ООО «Поиск» Кочанов Е.И
8	Строительная площадка не обеспечена первичными средствами пожаротушения (ящики с песком вместимостью не менее 0,5 м <sup>2</sup> , бочки с водой объемом не менее 0,2 м <sup>3</sup> , пожарно-инвентарные щиты).	п.п. 481, 483 постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».	ООО «Поиск», исполнительный директор ООО «Поиск» Кочанов Е.И
<b>Нарушение санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении градостроительной деятельности</b>			
9	На стройплощадке не созданы необходимые гигиенические условия для строительных рабочих, в составе санитарно-бытовых помещениях не организовано помещение душевой, столовой, здравпункта. Бытовой город расположен в не соответствии с проектной документацией.	нарушены требования листов 76,78,79 проекта 159-17К/ПИР-ПОС1.ТЧ : ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации	ООО «Поиск», исполнительный директор ООО «Поиск» Кочанов Е.И
10	Не представлены санитарно-эпидемиологические заключения на СИЗ, личные карточки учета выдачи средств индивидуальной защиты.	нарушены требования листа 97 проекта 159-17К/ПИР-ПОС1.ТЧ : ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации	ООО «Поиск», исполнительный директор ООО «Поиск» Кочанов Е.И
11	Снятый плодородный грунт хранится за пределами строительной площадки.	нарушены требования листов 112,159 проекта 159-17К/ПИР-ПОС1.ТЧ : ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.	ООО «Поиск», исполнительный директор ООО «Поиск»



			Кочанов Е.И
12	При временном хранении отходов производства и потребления в нестационарном складе на открытом воздухе не соблюдены правила оборудования контейнерной площадка, а именно отсутствует твердое покрытие по периметру площадки, обваловка, обособленная сеть ливнестоков.	нарушены требования листов 113,114 проекта 159-17К/ПИР-ПОС1.ТЧ : ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.	ООО «Поиск», исполнительный директор ООО «Поиск» Кочанов Е.И

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена, (заполняется при проведении выездной проверки):

 И. В. Богданова

(подпись проверяющего)

 М.Ю. Масляев

(подпись руководителя или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует, (заполняется при проведении выездной проверки):

-----  
(подпись проверяющего)

-----  
(подпись руководителя или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Предписание №

Подписи лиц(а), присутствующих при проведении проверки:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

 М. Ю. Масляев

Е.Н. Кочанов

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор  
межрегионального отдела  
государственного  
строительного надзора и  
надзора за саморегулируемыми  
организациями

  
(подпись)

И. В. Богданова

(расшифровка)

Заместитель начальника  
межрегионального отдела  
государственного  
строительного надзора и  
надзора за саморегулируемыми  
организациями

П.Б. Клочков  
(расшифровка)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Масляев М. Ю – представитель ООО «АГК-1» по доверенности от 17.06.2018 № 29/2018

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

«02» августа 2018 г. М.Ю. Масляев

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)